

<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	94
Afd. Navn:	<b>Sneglehusene, Rødbedevej 3-127</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Tagkonstruktion</b>		
Område:	<b>Sikkerhed</b>		
Opdateret:	<b>20.10.2021</b>		



## Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Faldsikring/Tagfladen
Leverandør/fabrikat:	Mul10 ProSafe
Entreprenør	Skantag A/S
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

## Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Faldsikring	Line på fod		2021

## Levetid / Garanti

Forventet levetid	15 år
Garanti	5 år

<b>Eftersyn</b>	
Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	sep-22
Eftersyn:	Mul10 ProSafe® forankringssystem skal efterses mindst én gang om året af en registreret Mul10 ProSafe® Installatør - også selvom udstyret ikke er blevet brugt indenfor det foregående 12 måneder. Ved eftersyn bruges registreringsskemaet til at verificere de årlige eftersyn overfor myndighederne.
Eftersyn udføres af en:	Faglært tagdækker, producenten eller lignende

<b>Vedligeholdelse</b>	
Vedligeholdelsesinterval:	1 gang om året
Første vedligehold:	sep-22
Vedligehold:	Mul10 ProSafe® forankringssystem skal efterses mindst én gang om året af en registreret Mul10 ProSafe® Installatør
Rengøring og midler:	Brugeren skal ligeledes kunne se hvornår næste eftersyn finder sted - hvis næste årlige undersøgelse er overskredet bør systemet ikke tages i brug. Hvis der hersker tvivl om systemets tilstand, skal der bruges en alternativ sikker adgangsmetode, hvorefter systemet kan tilses og udbedres. Forankringssystemet må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbarheden, hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed, medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn af en kvalificeret person.
Henvisninger:	<a href="http://www.mul10prosafedk">www.mul10prosafedk</a>
Bilag:	Mul10-ProSafe-Eftersyn
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Ret henvendelse til faguddannet tagdækker
Vedligehold afholdes af en:	Faguddannet tagdækker

<b>Økonomiske oplysninger:</b>	
Udskiftning kr. / enhed:	600,0kr. pr. mtr. Ex. Moms, ankerpunkter og montering
Vedligehold kr. / enhed	Ca. 5.800kr for lovpligtigt eftersyn