

Bygningsdelkort		NR:	96
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Tagkonstruktion		
Område:	Lysindfald		
Opdateret:	20.10.2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Tagfladen
Leverandør/fabrikat:	JetDomex
Entreprenør	Skantag A/S
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Ovenlys	Acrylovenlys 3-lags med isoleret	3	2020

Levetid / Garanti

Forventet levetid	15 år
Garanti	5 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	sep-22
Eftersyn:	Der kræves ingen udvendig vedligeholdelse af trækarmen, men inddækningen af tagpap, folie eller metal bør kontrolleres for utætheder minimum én gang om året. Indvendigt kan trækarme vedligeholdes med maling efter behov. Hængsler skal kontrolleres for fuld bevægelighed, og de bør smøres minimum én gang om året.
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	1 gang om året
Første vedligehold:	sep-22
Vedligehold:	Ovenlysene skal vaskes en gang årligt og efterses for utætheder
Rengøring og midler:	Ovenlys skal rengøres minimum én gang om året ved grundig afskylning med rent vand, afvaskning med varmt sæbevand (evt. tilsat soda ved fedtet snavs) foretaget med blød børste eller svamp og afslutningsvis afskylning med rent vand. Organiske opløsningsmidler og skarpe genstande må ikke anvendes til rengøring af ovenlysene. Yderligere anbefales det at rengøre ovenlysene indvendigt mindst hvert fjerde eller femte år, som ovenfor beskrevet.
Henvisninger:	www.jet-domex.dk
Bilag:	Drift og vedligeholdelse - acrylovenlys
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Ret henvendelse til faguddannet tagdækker
Vedligehold afholdes af en:	vicevært

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	ca 5500kr. pr. stk. Ex. Moms og montering
Vedligehold kr. / enhed	50 - 100kr ved viceværten