


<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	70
Afd. Navn:	<b>Din Smed - Søren Andersen</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Værn på altaner</b>		
Område:	<b>Altaner</b>		
Opdateret:	<b>25.10.2022</b>		



<b>Specifikation</b>	
Omfang/Lokalisering:	Altan værn på alle bygninger
Leverandør/fabrikat:	Din Smed Søren Andersen
Entreprenør	Din Smed Søren Andersen
Entreprenørens adresse:	Sundvejen 2, 8560 Kolind

<b>Konstruktion og materiale</b>			
Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Altan værk	Varmeforzinket emner		2022
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

<b>Levetid / Garanti</b>	
Forventet levetid	10-30 år
Garanti	

<b>Eftersyn</b>	
Eftersynsinterval:	Hvert år
Første Eftersyn:	apr-23
Eftersyn:	Eventuelle skader og funktion efterses
Eftersyn udføres af en:	Fagperson

<b>Vedligeholdelse</b>	
Vedligeholdelsesinterval:	Årligt
Første vedligehold:	apr-23
Vedligehold:	Rengøres hver 6. måned
Rengøring og midler:	Overflader bør ved rengøring aftørres med neutral sæbeopløsning.
Henvisninger:	
Bilag:	
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	<p>Reparation af skade på lakken eks. Ridse/skramme            For at sikre optimale vedhæftning følges nedenstående procedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Først sikres at den lakerede overflade er fri for snavs, olie, fedt, voks og anden forurening. Om nødvendigt anvendes neutral sæbeopløsning til rengøring.</li> <li>2. For at sikre vedhæftning slibes det beskadigede område ned til metallet. Børstes efterfølgende rent for støv. Tør evt. Over med lidt husholdningssprit på en fnugfri klud.</li> <li>3. Påfør reparationslak med pensel eller andet egnet værktøj.</li> </ol>
Vedligehold afholdes af en:	Servicetekniker

<b>Økonomiske oplysninger:</b>	
Udskiftning kr. / enhed:	x
Vedligehold kr. / enhed	x