


iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EH651FEB1E



Tilbehør

HZ390090

Induktionskogeplade med innovative funktioner, hvilket gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren eller ved at køre én finger henover.
- ✓ Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjælp af Booster-funktionen.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezone.
- ✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500

Bredde på produktet : 592

Produktmål, mm : 51 x 592 x 522

Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 753 x 603

Nettovægt (kg) : 12,051

Bruttovægt (kg) : 13,3

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : sort

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Længde på elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003716212

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400

Elementspænding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60



4 242003 716212

**iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EH651FEB1E**

Udstyr

Komfort

- Mono touchSlider-betjening
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- reStart funktion
- quickStart funktion

Specifikationer

- Børnesikring, powerManagement funktion, gryderegistrering, sikkerhedsafbryder, controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring

Placering, type og effekt

- 4 induktionskogezone med gryderegistrering
- 17 effekttrin
- Kogezoner (induktion): 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Miljø og sikkerhed


- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Installation:

- Ledningslængde: 110 cm



iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EH651FEB1E

Stregtegninger




① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm



① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm



① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

