

iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm

GI81NAEF0



Fryseskab med elektronisk temperaturstyring.

- ✓ noFrost modvirker isdannelse og gør afrimning unødvendig.
- ✓ Sensorer hjælper til at fryseprocessen sker hurtigere, når mindre mængder af mad bliver lagt i skabet.
- ✓ Alle fryseskuffer og glashylder er nemme at tage ud. Med varioZone kan du anvende pladsen fleksibelt.
- ✓ Elektronisk temperaturregulering gør det nemt at indstille temperaturen i skabet.
- ✓ Alle fryseskuffer og glashylder er nemme at tage ud. Med varioZone kan du anvende pladsen fleksibelt.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse (direktiv (EU) 2017/1369): F
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) (EU) 2017/1369: 294
 Samlet volumen for frostrum (EU 2017/1369): 212
 Luftbåren, akustisk støjemission (EU 2017/1369): 36
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
 Lys: Nej
 Produktkategori: Opretstående fryser
 Installation: Indbygning
 Mulighed for deklap: Ikke muligt
 Frostfrit system: Fuld
 Højde på produktet: 1772
 Bredde på produktet: 558
 Dybde på produktet: 545
 Dimension af pakket produkt (mm): 1840 x 640 x 620
 Nettovægt (kg): 64,716
 Bruttovægt (kg): 69,9
 Tilslutningseffekt (W): 120
 Strømstyrke (A): 10
 Frekvens (Hz): 50
 Godkendelse af certifikater: CE, VDE
 Længde på elledning (cm): 230
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 8
 Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
 Låsbar dør: Nej
 Antal skuffer/kuve: 5
 Antal fryseklapper: 2
 EAN-kode: 4242003863022
 Mærke: Siemens
 Kommerciel produktangivelse: GI81NAEF0
 Produktkategori: Opretstående fryser



**iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8
cm
GI81NAEFO**

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (fryseskab): 212 l
- Energiforbrug 294 kWh/årlig
- Lydniveau: 36 dB

Design

- Fuldt integreret

Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

Fryser

- 5 transparente fryseskuffer
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads

Mål




- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- venstrehængt, vendbar

iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm
GI81NAEF0

Stregtegninger




Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm
Anbefalede spaltømål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.